

## GF JRG Sanipex MT adapter for push connection sudoFIT d26-22

### 1157573

Beskrivelse: Til rustfri stål-/kobberrør

Temperatur: Maks. 90°

Materiale: Gunmetal, PPSU

Tilslutning: Indstiksystem sudoFIT

Tilladte rør kan findes i monteringsvejledningen til monteringsværktøjssæt JRG kode 8130.000


Godkendt til følgende rørtyper og -systemer:

(For andre godkendelser, kontakt venligst vores tekniske kundeservice).

Rør af rustfrit stål / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES

Kobberrør / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME /

SANCO, Wieland-Werke / SANCO, KME



No about information

## GF JRG Sanipex MT adapter for push connection sudoFIT d26-22

1157573



### Measurements

Indre_diameter_di	26
Længde (l1)	75
Z Måling d2	22
z1	15

### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	7613263005342
Item no GF	351060521
Item no GTIN	07613263005342
Item no LVI	1749108
Item no RSK	1880167

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	43
Vare enhedslængde	81
Vare Enhedsvægt	0,14
Emneenhedsbredde	43
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900209052
Emballagehøjde PL1	43
Emballeringslængde PL1	80
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,00014792
Emballagevægt PL1	0,15
Emballagebredde PL1	43

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)