

GF JRG Sanipex MT kobling m/push sudoFIT d26-22

1157573

Beskrivelse: Til rustfri stål-/kobberrør

Temperatur: Maks. 90°

Materiale: Gunmetal, PPSU

Tilslutning: Indstiksystem sudoFIT

Tilladte rør kan findes i monteringsvejledningen til monteringsværktøjssæt JRG kode 8130.000


Godkendt til følgende rørtyper og -systemer:

(For andre godkendelser, kontakt venligst vores tekniske kundeservice).

Rør af rustfrit stål / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES

Kobberrør / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME /


SANCO, Wieland-Werke / SANCO, KME



No about information

GF JRG Sanipex MT kobling m/push sudoFIT d26-22

1157573



Measurements

Indre_diameter_di	26
Længde (l1)	75
Z Måling d2	22
z1	15

Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	7613263005342
Item no GF	351060521
Item no GTIN	07613263005342
Item no LVI	1749108
Item no RSK	1880167

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	43
Vare enhedslængde	81
Vare Enhedsvægt	0,14
Emneenhedsbredde	43
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900209052
Emballagehøjde PL1	43
Emballeringslængde PL1	80
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,00014792
Emballagevægt PL1	0,15
Emballagebredde PL1	43

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com