

## GF JRG Sanipex MT kobling m/push sudoFIT d40-35

**1157575**

Beskrivelse: Til rustfri stål-/kobberrør

Temperatur: Maks. 90°

Materiale: Gunmetal, PPSU

Tilslutning: Indstiksystem sudoFIT

Tilladte rør kan findes i monteringsvejledningen til monteringsværktøjssæt JRG kode 8130.000


Godkendt til følgende rørtyper og -systemer:

(For andre godkendelser, kontakt venligst vores tekniske kundeservice).

Rør af rustfrit stål / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES

Kobberrør / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME /


SANCO, Wieland-Werke / SANCO, KME



No about information

## GF JRG Sanipex MT kobling m/push sudoFIT d40-35

1157575



### Measurements

Indre_diameter_di	40
Længde (l1)	107
Z Måling d2	35
z1	16

### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	7613263005328
Item no GF	351060541
Item no GTIN	07613263005328
Item no LVI	1749110
Item no RSK	1880169

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	65
Vare enhedslængde	115
Vare Enhedsvægt	0,38
Emneenhedsbredde	65
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235648
Emballagehøjde PL1	65
Emballeringslængde PL1	115
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,000485875
Emballagevægt PL1	0,386
Emballagebredde PL1	65

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow  
Solutions

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfisc  
her.com