

GF JRG Sanipex MT vinkel m/indstik 90° DN10

1157577

Produktbeskrivelse: Til rustfri stål-/kobberrør

Temperatur: Maks. 90 °C

Materiale: Gunmetal, PPSU

Tilslutning: Indstiksystem sudoFIT


Godkendt til følgende rørtyper og systemer:

(For andre godkendelser, kontakt venligst vores tekniske kundeservice).

Rør af rustfrit stål / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES

Kobberrør / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME /


SANCO, Wieland-Werke / SANCO, KME



No about information

GF JRG Sanipex MT vinkel m/indstik 90° DN10

1157577



Measurements

Indre_diameter_di	16
Længde (l1)	39
Længde (l2)	47
Z Måling d2	12
z1	16
Z2	26

Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	7613263110022
Item no GF	351060574
Item no GTIN	07613263110022
Item no LVI	1749388

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	28
Vare enhedslængde	59
Vare Enhedsvægt	0,095
Emneenhedsbredde	53
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900456142
Emballage GTIN PL2	06414900456159
Emballagehøjde PL1	90
Emballagehøjde PL2	128
Emballeringslængde PL1	60
Emballage Længde PL2	242
Emballagemængde PL1	5

Emballagemængde PL2	50
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagevolumen PL1	0,000594
Emballagevolumen PL2	0,0054208
Emballagevægt PL1	0,495
Emballagevægt PL2	4,95
Emballagebredde PL1	110
Emballagebredde PL2	175

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com