

GF JRG LegioStop Y-type valve push connection sudoFIT 18mm

1159102

Produktbeskrivelse: Uden vandlommer og vedligeholdelsesfri top, ikke-løftende håndhjul med optisk positionsindikator, ventilsæde og ventilstamme af rustfrit stål

Temperatur: Maks. 90 °C

Materiale: Gunmetal, rustfrit stål, EPDM, plast

Tilslutning: Indstikssystem sudoFIT


Godkendt til følgende rørtyper og systemer:

(For andre godkendelser, kontakt venligst vores tekniske kundeservice).

Rør af rustfrit stål / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES

Kobberrør / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME /

SANCO, Wieland-Werke / SANCO, KME



No about information

GF JRG LegioStop Y-type valve push connection sudoFIT 18mm

1159102



Measurements

Indre_diameter_di	18
Længde (l1)	98
Længde (l2)	27
Z Mål h	87
z1	8
Z2	31

Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	7613263005540
Item no GF	351060416
Item no GTIN	07613263005540
Item no LVI	1749138

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	53
Vare enhedslængde	124
Vare Enhedsvægt	0,401
Emneenhedsbredde	105.5
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900116350
Emballagehøjde PL1	55
Emballeringslængde PL1	125
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,00089375
Emballagevægt PL1	0,403

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs