

GF JRG LegioStop Y-type valve push connection sudoFIT 35mm

1159105

Produktbeskrivelse: Uden vandlommer og vedligeholdelsesfri top, ikke-løftende håndhjul med optisk positionsindikator, ventilsæde og ventilstamme af rustfrit stål

Temperatur: Maks. 90 °C

Materiale: Gunmetal, rustfrit stål, EPDM, plast

Tilslutning: Indstikssystem sudoFIT


Godkendt til følgende rørtyper og systemer:

(For andre godkendelser, kontakt venligst vores tekniske kundeservice).

Rør af rustfrit stål / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES

Kobberrør / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME /

SANCO, Wieland-Werke / SANCO, KME



No about information

GF JRG LegioStop Y-type valve push connection sudoFIT 35mm

1159105



Measurements

Indre_diameter_di	35
Længde (l1)	164
Længde (l2)	26
Z Mål h	130
z1	11
Z2	57

Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	7613263005458
Item no GF	351060446
Item no GTIN	07613263005458
Item no LVI	1749141

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	70
Vare enhedslængde	189
Vare Enhedsvægt	1,37
Emneenhedsbredde	157.5
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900116367
Emballagehøjde PL1	70
Emballeringslængde PL1	190
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,002128
Emballagevægt PL1	1,372

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs