

GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 58-150mm


1160785

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 58-150mm

1160785



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652132754
Item no GF	4401005801021
Item no GTIN	08698652132754
Item no VVS	186811015

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	58
Vare enhedslængde	150
Vare Enhedsvægt	0,37
Emneenhedsbredde	58
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900600675
Emballage GTIN PL2	06414900285674
Emballage GTIN PL3	06414900507585
Emballage GTIN PL4	06414900213318
Emballagehøjde PL1	58
Emballagehøjde PL2	58
Emballagehøjde PL3	390
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	150
Emballage Længde PL2	600
Emballage Længde PL3	390
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	4

Emballagemængde PL3	28
Emballagemængde PL4	672
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0005046
Emballagevolumen PL2	0,002088
Emballagevolumen PL3	0,089739
Emballagevolumen PL4	1,44
Emballagevægt PL1	0,37
Emballagevægt PL2	1,49
Emballagevægt PL3	10,53
Emballagevægt PL4	273,64
Emballagebredde PL1	58
Emballagebredde PL2	60
Emballagebredde PL3	590
Emballagebredde PL4	1000

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs