

## GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 78-150mm


**1160787**

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 78-150mm

1160787



### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

Item no EAN 8698652132839

Item no GF 4401007805021

Item no GTIN 08698652132839

Item no VVS 186812015

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde 78

Vare enhedslængde 150

Vare Enhedsvægt 0,551

Emneenhedsbredde 78

Item\_UOM stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900600446

Emballage GTIN PL2 06414900285711

Emballage GTIN PL3 06414900507592

Emballage GTIN PL4 06414900213400

Emballagehøjde PL1 78

Emballagehøjde PL2 78

Emballagehøjde PL3 390

Emballagehøjde PL4 1200

Emballeringslængde PL1 150

Emballage Længde PL2 600

Emballage Længde PL3 390

Emballage Længde PL4 1200

Emballagemængde PL1 1

Emballagemængde PL2 4

Emballagemængde PL3	16
Emballagemængde PL4	384
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0009126
Emballagevolumen PL2	0,003744
Emballagevolumen PL3	0,089739
Emballagevolumen PL4	1,44
Emballagevægt PL1	0,551
Emballagevægt PL2	2,214
Emballagevægt PL3	8,956
Emballagevægt PL4	236,584
Emballagebredde PL1	78
Emballagebredde PL2	80
Emballagebredde PL3	590
Emballagebredde PL4	1000

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)