

## GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 78-250mm


**1160788**

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 78-250mm

1160788



### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652132846
Item no GF	4401007805121
Item no GTIN	08698652132846
Item no VVS	186812025

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	78
Vare enhedslængde	250
Vare Enhedsvægt	0,779
Emneenhedsbredde	78
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900600392
Emballage GTIN PL2	06414900285735
Emballage GTIN PL3	06414900507608
Emballage GTIN PL4	06414900213417
Emballagehøjde PL1	78
Emballagehøjde PL2	78
Emballagehøjde PL3	390
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	250
Emballage Længde PL2	1000
Emballage Længde PL3	390
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	4

Emballagemængde PL3	12
Emballagemængde PL4	288
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001521
Emballagevolumen PL2	0,00624
Emballagevolumen PL3	0,089739
Emballagevolumen PL4	1,44
Emballagevægt PL1	0,779
Emballagevægt PL2	3,126
Emballagevægt PL3	9,478
Emballagevægt PL4	249,352
Emballagebredde PL1	78
Emballagebredde PL2	80
Emballagebredde PL3	590
Emballagebredde PL4	1000

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)