

## GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 90-150mm


**1160789**

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 90-150mm

1160789



### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652132914
Item no GF	4401009005021
Item no GTIN	08698652132914
Item no VVS	186813015

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	90
Vare enhedslængde	150
Vare Enhedsvægt	0,623
Emneenhedsbredde	90
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900600705
Emballage GTIN PL2	06414900285766
Emballage GTIN PL3	06414900507615
Emballage GTIN PL4	06414900213486
Emballagehøjde PL1	90
Emballagehøjde PL2	90
Emballagehøjde PL3	390
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	150
Emballage Længde PL2	600
Emballage Længde PL3	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	4

Emballagemængde PL3	28
Emballagemængde PL4	336
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001215
Emballagevolumen PL2	0,0054
Emballagevolumen PL3	0,135759
Emballagevolumen PL4	1,44
Emballagevægt PL1	0,623
Emballagevægt PL2	2,502
Emballagevægt PL3	17,614
Emballagevægt PL4	234,328
Emballagebredde PL1	90
Emballagebredde PL2	100
Emballagebredde PL3	590
Emballagebredde PL4	1000

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)