

## GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 90-250mm


### 1160790

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 90-250mm

1160790



### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652132921
Item no GF	4401009005121
Item no GTIN	08698652132921
Item no VVS	186813025

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	90
Vare enhedslængde	250
Vare Enhedsvægt	0,868
Emneenhedsbredde	90
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900600484
Emballage GTIN PL2	06414900285773
Emballage GTIN PL3	06414900507622
Emballage GTIN PL4	06414900213493
Emballagehøjde PL1	90
Emballagehøjde PL2	90
Emballagehøjde PL3	390
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	250
Emballage Længde PL2	1000
Emballage Længde PL3	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	4

Emballagemængde PL3	20
Emballagemængde PL4	240
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,002025
Emballagevolumen PL2	0,009
Emballagevolumen PL3	0,135759
Emballagevolumen PL4	1,44
Emballagevægt PL1	0,868
Emballagevægt PL2	3,482
Emballagevægt PL3	17,51
Emballagevægt PL4	233,32
Emballagebredde PL1	90
Emballagebredde PL2	100
Emballagebredde PL3	590
Emballagebredde PL4	1000

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)