

## GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 110-150mm


### 1160791

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 110-150mm

1160791



### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 8698652132976  |
| Item no GF   | 4401011005021  |
| Item no GTIN | 08698652132976 |
| Item no VVS  | 186814015      |

### Dimensioner

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Vare Enhedshøjde  | 110   |
| Vare enhedslængde | 150   |
| Vare Enhedsvægt   | 0,827 |
| Emneenhedsbredde  | 110   |
| Item_UOM          | stk   |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1     | 06414900599627 |
| Emballage GTIN PL2     | 06414900285797 |
| Emballage GTIN PL3     | 06414900507639 |
| Emballage GTIN PL4     | 06414900213523 |
| Emballagehøjde PL1     | 110            |
| Emballagehøjde PL2     | 110            |
| Emballagehøjde PL3     | 390            |
| Emballagehøjde PL4     | 1200           |
| Emballeringslængde PL1 | 150            |
| Emballage Længde PL2   | 450            |
| Emballage Længde PL3   | 590            |
| Emballage Længde PL4   | 1200           |
| Emballagemængde PL1    | 1              |
| Emballagemængde PL2    | 3              |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Emballagemængde PL3  | 18       |
| Emballagemængde PL4  | 216      |
| Emballagetype PL1    | Piece    |
| Emballagetype PL2    | Bag      |
| Emballagetype PL3    | Box      |
| Emballagetype PL4    | Pallet   |
| Emballagevolumen PL1 | 0,001815 |
| Emballagevolumen PL2 | 0,01485  |
| Emballagevolumen PL3 | 0,135759 |
| Emballagevolumen PL4 | 1,44     |
| Emballagevægt PL1    | 0,827    |
| Emballagevægt PL2    | 2,491    |
| Emballagevægt PL3    | 15,046   |
| Emballagevægt PL4    | 203,632  |
| Emballagebredde PL1  | 110      |
| Emballagebredde PL2  | 300      |
| Emballagebredde PL3  | 590      |
| Emballagebredde PL4  | 1000     |

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)