

GF Uponor Siccus blændplade 16 1200x600x20

1161882

Uponor Siccus blændplade 1200x600x20 mm til udlægning sammen med siccus gulvvarmeplade. Anvendes typisk til nivellering hvor der ikke er aktiv gulvvarme


- Leveres i forpackninger af 4 stk 2,8 m²

Matrialeforbrug gulvvarmeplade: 1,4 stk pr m²

Trykstyrke: 400 kPa

Isolans: 0,57m² K / W


Nyttelast 2 kN / m²



No about information

GF Uponor Siccus blændplade 16 1200x600x20

1161882



Status

Item Available From date

2026-07-01

Product code

Item no EAN 6414900331913

Item no GTIN 06414900331913

Dimensioner

Vare Enhedshøjde 20

Vare enhedslængde 1200

Vare Enhedsvægt 1,13

Emneenhedsbredde 600

Item_UOM m²

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900510790

Emballage GTIN PL4 06414900510868

Emballagehøjde PL1 94

Emballagehøjde PL4 1263

Emballeringslængde PL1 1210

Emballage Længde PL4 1225

Emballagemængde PL1 2.88

Emballagemængde PL4 69.12

Emballagetype PL1 Base_Box

Emballagetype PL4 Pallet

Emballagevolumen PL1 0,0693814

Emballagevolumen PL4 1,9494405

Emballagevægt PL1 4,02

Emballagevægt PL4 121,43

Emballagebredde PL1 610

Emballagebredde PL4 1260

Measurements

Z Mål b	600
Z Mål h	20

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com