

Uponor Siccus 16 blændplade Blank 1200x600x20mm, 2,88M2

1161883

Uponor Siccus blændplade 1200x600x20 mm til udlægning sammen med siccus gulvvarmeplade. Anvendes typisk til nivellering hvor der ikke er aktiv gulvvarme


- Leveres i forpakninger af 4 stk 2,8 m2

Matrialeforbrug gulvvarmeplade: 1,4 stk pr m²

Trykstyrke: 400 kPa

Isolans: 0,57m² K / W


Nyttelast 2 kN / m²



No about information

Uponor Siccus 16 blændplade Blank 1200x600x20mm, 2,88M2

1161883



Product code

Item no EAN	6414900331920
Item no GTIN	06414900331920
Item no LVI	2022333
Item no RSK	2993184

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	80
Vare enhedslængde	1200
Vare Enhedsvægt	3,27
Emneenhedsbredde	600
Item_UOM	sæt

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900510806
Emballage GTIN PL4	06414900510875
Emballagehøjde PL1	94
Emballagehøjde PL4	1263
Emballeringslængde PL1	1210
Emballage Længde PL4	1225
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	24
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0693814
Emballagevolumen PL4	1,9494405
Emballagevægt PL1	4,02
Emballagevægt PL4	121,43
Emballagebredde PL1	610
Emballagebredde PL4	1260

Measurements

Z Mål b	600
---------	-----

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions**

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E

kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com