

Uponor Siccus 16 gulvvarmeplade 1200x600x20mm, 7,2M2

1161884

Uponor Siccus gulvvarmeplade med integreret varmefordelingsfolie 1200x600x20 mm til udlægning med Uponor Comfort pipe plus 16x2,0mm og Uponor Smart rør 16x2,0mm.

- Leveres i forpakninger af 10 stk 7,2 m²
- Centerafstand mellem rør: 150 mm


Matrialeforbrug gulvvarmeplade: 1,4 stk pr m²

Materialeforbrug rør: 6,7 m/m²

Trykstyrke: 400 kPa

Isolans: 0,57 m² K / W


Nyttelast 2 kN / m²



No about information

Uponor Siccus 16 gulvvarmeplade 1200x600x20mm, 7,2M2

1161884



Product code

Item no EAN	6414900331937
Item no GTIN	06414900331937
Item no LVI	2022334
Item no RSK	2993183

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	200
Vare enhedslængde	1200
Vare Enhedsvægt	8,30
Emneenhedsbredde	600
Item_UOM	sæt

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900510813
Emballage GTIN PL4	06414900510882
Emballagehøjde PL1	222
Emballagehøjde PL4	1250
Emballeringslængde PL1	1221
Emballage Længde PL4	1254
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	10
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,169955874
Emballagevolumen PL4	1,9139175
Emballagevægt PL1	9,3
Emballagevægt PL4	117,97
Emballagebredde PL1	627
Emballagebredde PL4	1221

Measurements

Z Mål b	600
---------	-----

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions**

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com