

Uponor Ecoflex T-isoleringsæt PUR 160-90-160

1162793

Uponor Ecoflex T-isoleringsæt PUR. Anvendes til afgrening af Ecoflex rør i jord. T-stykket leveres komplet med krympemancheter, PUR skum til opskumning samt propper.

Bemærk: skal altid anvendes med Uponor Ecoflex endetætninger.



Om Uponor Ecoflex T-isoleringsæt PUR

Specifikation

- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex T-isoleringsæt PUR 160-90-160

1162793



Measurements

Indre_diameter_di1	160
Indre_diameter_di2	90
Længde (I1)	500
Længde (I2)	700

Status

Item Available From date	2025-10-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900450652
Item no GTIN	06414900450652

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	202
Vare enhedslængde	702
Vare Enhedsvægt	3,3
Emneenhedsbredde	700
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900084802
Emballagehøjde PL1	202
Emballeringslængde PL1	702
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,0992628
Emballagevægt PL1	3,52
Emballagebredde PL1	700

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs