

## Uponor Ecoflex T-isoleringsæt PUR 315-140-315

1162802

Uponor Ecoflex T-isoleringsæt PUR. Anvendes til afgrening af Ecoflex rør i jord. T-stykket leveres komplet med krympemancheter, PUR skum til opskumning samt propper.

Bemærk: skal altid anvendes med Uponor Ecoflex endetætninger.



### Om Uponor Ecoflex T-isoleringsæt PUR

#### Specifikation

- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

#### Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

## Uponor Ecoflex T-isoleringsæt PUR 315-140-315

1162802



### Measurements

Indre_diameter_di1	315
Indre_diameter_di2	140
Længde (I1)	500
Længde (I2)	700

### Status

Item Available From date 2025-10-01

### Product code

Item no EAN	6414900450744
Item no GTIN	06414900450744

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	365
Vare enhedslængde	865
Vare Enhedsvægt	8,78
Emneenhedsbredde	700
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900084895
Emballagehøjde PL1	365
Emballeringslængde PL1	865
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,2210075
Emballagevægt PL1	9
Emballagebredde PL1	700

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)