


## GF Uponor Smatrix Wave antenne

1163377



### Om GF Uponor Smatrix Wave antenne

#### Specifikation

- op til 4 kontrolenheder i ét system
- driftsspænding: 230 V
- automatisk afbalancering optimerer energiforbrug og komfort
- elektrisk styring
- understøtter op til 6 rumtermostater og 8 aktuatorer (24 V) pr. kontrolenhed
- pumpe- og kedelrelæer
- ventil- og pumpemotion
- styring af relativ luftfugtighed
- kombinerer styring af gulvvarme/-køling og loftkøling
- maks. effektindgang pr. aktuator: 24 V AC/0,2 A (0,4 A spids)

\_X000D\_

Smatrix Wave Pulse:


- lokal adgang (Wi-Fi) eller fjernadgang (internetforbindelse kræves) via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- midlertidigt Wi-Fi-adgangspunkt til direkte adgang (hvis lokal Wi-Fi ikke er tilgængelig) (med R-208)
- integrering med smart home-økosystem (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208)
- styring af flere hjem (med R-208)
- tredjepartsadgang til fjernsupport (brugertilladelse kræves) (med R-208)
- historisk trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- timerprogrammering (med R-208)
- komfortindstillinger (med R-208)
- forsyningsfejlsøgning (med R-208)

#### Ansøgning

- trådløs rumtemperaturstyring til gulvvarme og -køling
- indstillingsområde: +5 °C ... +35 °C

## GF Uponor Smatrix Wave antenne

1163377



### Status

Item Available From date 2026-10-01

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900336741  |
| Item no GF   | 35001163377    |
| Item no GTIN | 06414900336741 |
| Item no LVI  | 2032153        |
| Item no NRF  | 1619540        |
| Item no RSK  | 2984070        |
| Item no VVS  | 466251370      |

### Dimensioner

|                   |      |
|-------------------|------|
| Vare Enhedshøjde  | 40   |
| Vare enhedslængde | 94   |
| Vare Enhedsvægt   | 0,10 |
| Emneenhedsbredde  | 11.5 |
| Item_UOM          | stk  |

### Packaging

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1              | 06414900621984 |
| Emballage GTIN PL2              | 06414900626187 |
| Emballage GTIN PL4              | 06414900626170 |
| Emballagehøjde PL1              | 70             |
| Emballagehøjde PL2              | 300            |
| Emballagehøjde PL4              | 900            |
| Emballeringslængde PL1          | 183            |
| Emballage Længde PL2            | 400            |
| Emballage Længde PL4            | 1200           |
| Emballagemateriale (nummer) PL1 | 20             |
| Emballagemateriale (nummer) PL2 | 20             |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Emballagemateriale (kort) PL1 | PAP_C      |
| Emballagemateriale (kort) PL2 | PAP_C      |
| Emballagemængde PL1           | 1          |
| Emballagemængde PL2           | 24         |
| Emballagemængde PL4           | 576        |
| Emballagetype PL1             | Base_Box   |
| Emballagetype PL2             | Medium_Box |
| Emballagetype PL4             | Pallet     |
| Emballagevolumen PL1          | 0,001281   |
| Emballagevolumen PL2          | 0,036      |
| Emballagevolumen PL4          | 0,864      |
| Emballagevægt PL1             | 0,148      |
| Emballagevægt PL2             | 4,052      |
| Emballagevægt PL4             | 122,248    |
| Emballagebredde PL1           | 100        |
| Emballagebredde PL2           | 300        |
| Emballagebredde PL4           | 800        |

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

### Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com