


GF Uponor Smatrix Wave starter set

1163381



Om GF Uponor Smatrix Wave starter set

Specifikation

- op til 4 kontrolenheder i ét system
- driftsspænding: 230 V
- automatisk afbalancering optimerer energiforbrug og komfort
- elektrisk styring
- understøtter op til 6 rumtermostater og 8 aktuatorer (24 V) pr. kontrolenhed
- pumpe- og kedelrelæer
- ventil- og pumpemotion
- styring af relativ luftfugtighed
- kombinerer styring af gulvvarme/-køling og loftkøling
- maks. effektindgang pr. aktuator: 24 V AC/0,2 A (0,4 A spids)

X000D

Smatrix Wave Pulse:


- lokal adgang (Wi-Fi) eller fjernadgang (internetforbindelse kræves) via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- midlertidigt Wi-Fi-adgangspunkt til direkte adgang (hvis lokal Wi-Fi ikke er tilgængelig) (med R-208)
- integrering med smart home-økosystem (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208)
- styring af flere hjem (med R-208)
- tredjepartsadgang til fjernsupport (brugertilladelse kræves) (med R-208)
- historisk trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- timerprogrammering (med R-208)
- komfortindstillinger (med R-208)
- forsyningsfejlsøgning (med R-208)

Ansøgning

- trådløs rumtemperaturstyring til gulvvarme og -køling
- indstillingsområde: +5 °C ... +35 °C

GF Uponor Smatrix Wave starter set

1163381



Status

Item Available From date

2026-10-01

Product code

Item no EAN	6414900336789
Item no GF	35001163381
Item no GTIN	06414900336789
Item no LVI	2032156
Item no NRF	1619541
Item no VVS	466251390

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	78
Vare enhedslængde	370
Vare Enhedsvægt	2,09
Emneenhedsbredde	240
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900571470
Emballage GTIN PL2	06414900571494
Emballage GTIN PL4	06414900571609
Emballagehøjde PL1	76
Emballagehøjde PL2	300
Emballagehøjde PL4	900
Emballeringslængde PL1	365
Emballage Længde PL2	400
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemateriale (nummer) PL1	20
Emballagemateriale (nummer) PL2	20
Emballagemateriale (kort) PL1	PAP_C

Emballagemateriale (kort) PL2	PAP_C
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	3
Emballagemængde PL4	72
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0069264
Emballagevolumen PL2	0,036
Emballagevolumen PL4	0,864
Emballagevægt PL1	2,244
Emballagevægt PL2	7,232
Emballagevægt PL4	198,568
Emballagebredde PL1	246
Emballagebredde PL2	300
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com