


GF Uponor Smatrix Wave starter set

1163382



Om GF Uponor Smatrix Wave starter set

Specifikation

- op til 4 kontrolenheder i ét system
- driftsspænding: 230 V
- automatisk afbalancering optimerer energiforbrug og komfort
- elektrisk styring
- understøtter op til 6 rumtermostater og 8 aktuatorer (24 V) pr. kontrolenhed
- pumpe- og kedelrelæer
- ventil- og pumpemotion
- styring af relativ luftfugtighed
- kombinerer styring af gulvvarme/-køling og loftkøling
- maks. effektindgang pr. aktuator: 24 V AC/0,2 A (0,4 A spids)

X000D

Smatrix Wave Pulse:


- lokal adgang (Wi-Fi) eller fjernadgang (internetforbindelse kræves) via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- midlertidigt Wi-Fi-adgangspunkt til direkte adgang (hvis lokal Wi-Fi ikke er tilgængelig) (med R-208)
- integrering med smart home-økosystem (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208)
- styring af flere hjem (med R-208)
- tredjepartsadgang til fjernsupport (brugertilladelse kræves) (med R-208)
- historisk trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- timerprogrammering (med R-208)
- komfortindstillinger (med R-208)
- forsyningsfejlsgning (med R-208)

Ansøgning

- trådløs rumtemperaturstyring til gulvvarme og -køling
- indstillingsområde: +5 °C ... +35 °C

GF Uponor Smatrix Wave starter set

1163382



Status

Item Available From date

2026-10-01

Product code

Item no EAN	6414900336796
Item no GF	35001163382
Item no GTIN	06414900336796
Item no LVI	2032157
Item no VVS	466251400

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	106
Vare enhedslængde	387
Vare Enhedsvægt	3,80
Emneenhedsbredde	295
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900620123
Emballage GTIN PL2	06414900571500
Emballage GTIN PL4	06414900571616
Emballagehøjde PL1	106
Emballagehøjde PL2	300
Emballagehøjde PL4	900
Emballeringslængde PL1	387
Emballage Længde PL2	400
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemateriale (nummer) PL1	20
Emballagemateriale (nummer) PL2	20
Emballagemateriale (kort) PL1	PAP_C
Emballagemateriale (kort) PL2	PAP_C

Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	2
Emballagemængde PL4	48
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,012359025
Emballagevolumen PL2	0,036
Emballagevolumen PL4	0,864
Emballagevægt PL1	4,044
Emballagevægt PL2	8,588
Emballagevægt PL4	231,112
Emballagebredde PL1	295
Emballagebredde PL2	300
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com