


Uponor Q&E T-Stück PPSU 32-32-32

1001250

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück PPSU

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E T-Stück PPSU 32-32-32

1001250



Product code

Item no EAN	6414907052033
Item no GF	35001001250
Item no GTIN	06414907052033
Item no LVI	2072237
Item no NRF	5111948
Item no RSK	1880283
Item no VVS	045280232

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	65
Länge der Artikeleinheit	120
Gewicht der Artikeleinheit	0,07
Breite der Artikeleinheit	128
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	59
Länge (I2)	52,8
Länge (I3)	59
z1	24
Z2	17,8
Z3	24

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905251001
Verpackung GTIN PL3	06414905251018
Verpackung GTIN PL4	06414905251025
Verpackungshöhe PL1	65
Verpackungshöhe PL3	110
Verpackungshöhe PL4	914

Verpackungslänge PL1	120
Verpackungslänge PL3	287
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	10
Verpackungsmenge PL4	1120
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0009984
Verpackungsband PL3	0,00606144
Verpackungsband PL4	0,87744
Verpackungsgewicht PL1	0,08
Verpackungsgewicht PL3	0,81
Verpackungsgewicht PL4	103,4
Verpackungsbreite PL1	128
Verpackungsbreite PL3	192
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at