


## Uponor Aqua PLUS Verteilerkappe m. Dicht. 3/4"FT

1001337

- Aus Messing mit Flachdichtung



### Ausschreibungstexte Uponor Aqua PLUS Verteilerkappe m. Dicht.

#### Spezifikation

Der Uponor Aqua PLUS Verteiler PPM ist ein Kunststoffverteiler aus PPSU (Polyphenylsulfon) für Trinkwasserinstallationen und Heizen- und Kühlanwendungen. Mit den für den Verteiler verfügbaren Adaptern ist es möglich, Uponor PE-Xa Rohre oder Uponor Verbundrohre in verschiedenen Dimensionen anzuschließen.


- Verteiler aus PPSU
- O-Ringe aus EPDM
- Seitliche Anschlüsse mit 1" Spezialgewinde für werkzeuglose Verbindung durch 180° Drehung
- Verteileranschlüsse mit Spezialgewinde G 3/4"
- Anschlussabstand 50 mm

#### Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

## Uponor Aqua PLUS Verteilerkappe m. Dicht. 3/4"FT

1001337



### Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	3/4
Innengewinde Rp	3/4
LÄNGE_L	11,5
Länge (l1)	7
z1	4,5

### Product code

Item no EAN	7321500016883
Item no GF	35001001337
Item no GTIN	07321500016883
Item no LVI	2048504
Item no NOBB	46815281
Item no NRF	5110224
Item no RSK	1228061
Item no VVS	045266406

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	11.5
Länge der Artikeleinheit	30
Gewicht der Artikeleinheit	0,04
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905431632
Verpackung GTIN PL3	06414905443802
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL3	175
Verpackungslänge PL1	115
Verpackungslänge PL3	205

Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	250
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00012765
Verpackungsband PL3	0,007354375
Verpackungsgewicht PL1	0,4
Verpackungsgewicht PL3	10
Verpackungsbreite PL1	37
Verpackungsbreite PL3	205

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)