


## Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU 32-20-32

**1001424**

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



### Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

#### Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU 32-20-32

1001424



### Product code

Item no EAN	6414907052194
Item no GF	35001001424
Item no GTIN	06414907052194
Item no LVI	2072428
Item no NRF	5111952
Item no RSK	1880285
Item no VVS	045281367

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	55
Länge der Artikeleinheit	104
Gewicht der Artikeleinheit	0,05
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	51,5
Länge (I2)	39,8
Länge (I3)	51,5
z1	16,5
z2	17,8
z3	16,5

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905251131
Verpackung GTIN PL3	06414905251148
Verpackung GTIN PL4	06414905251155
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL3	110
Verpackungshöhe PL4	700

Verpackungslänge PL1	104
Verpackungslänge PL3	285
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	15
Verpackungsmenge PL4	1680
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0001716
Verpackungsband PL3	0,00579975
Verpackungsband PL4	0,672
Verpackungsgewicht PL1	0,06
Verpackungsgewicht PL3	0,87
Verpackungsgewicht PL4	122,44
Verpackungsbreite PL1	30
Verpackungsbreite PL3	185
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)