


Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 32-25-32

1001428

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 32-25-32

1001428



Product code

Item no EAN	6414907052224
Item no GF	35001001428
Item no GTIN	06414907052224
Item no LVI	2072241
Item no NRF	5111954
Item no RSK	1880287
Item no VVS	045281377

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	0,052
Breite der Artikeleinheit	33
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	54,5
Länge (l2)	45
Länge (l3)	54,5
z1	19,5
z2	17,5
z3	19,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905251193
Verpackung GTIN PL3	06414905251209
Verpackung GTIN PL4	06414905251216
Verpackungshöhe PL1	62
Verpackungshöhe PL3	107
Verpackungshöhe PL4	749

Verpackungslänge PL1	112
Verpackungslänge PL3	280
Verpackungslänge PL4	1120
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	15
Verpackungsmenge PL4	1680
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00024304
Verpackungsband PL3	0,00560252
Verpackungsband PL4	0,62748224
Verpackungsgewicht PL1	0,056
Verpackungsgewicht PL3	0,962
Verpackungsgewicht PL4	107,789
Verpackungsbreite PL1	35
Verpackungsbreite PL3	187
Verpackungsbreite PL4	748

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at