




Uponor Classic Stahlmatte beschichtet 50mm 2150x750x3mm

1005085

- Zur Aufnahme von Rohrhaltern für die normgerechte Montage von Flächenheizungsrohren
- Werkstoff: Stahl, grundiert



Ausschreibungstexte Uponor Classic Stahlmatte beschichtet

Spezifikation

- Installation auf bauseitiger Wärme- / Trittschalldämmung.
- Stahlmatte beschichtet
- Fixierung mit Rohrhaltern

Anwendung




- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit - Estrich

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Classic Stahlmatte beschichtet 50mm 2150x750x3mm

1005085



Product code

Item no EAN 4021598026339

Item no GTIN 04021598026339

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 2

Länge der Artikeleinheit 1000

Gewicht der Artikeleinheit 2,4

Breite der Artikeleinheit 1000

Item_UOM m²

Measurements

LÄNGE_L 2150

Länge (l1) 50

Außendurchmesser_do 3

Z-Messung b 750

Z-Messung b1 50

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900380973

Verpackung GTIN PL4 06414900380980

Verpackungshöhe PL1 100

Verpackungshöhe PL4 950

Verpackungslänge PL1 2100

Verpackungslänge PL4 2100

Verpackungsmenge PL1 16.125

Verpackungsmenge PL4 483.75

Verpackungstyp PL1 Bundle

Verpackungstyp PL4 Pallet

Verpackungsvolumen PL1 0,252

Verpackungsband PL4 2,394

Verpackungsgewicht PL1	38,71
Verpackungsgewicht PL4	1105
Verpackungsbreite PL1	1200
Verpackungsbreite PL4	1200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com