


Uponor Vario PLUS Verteileranschlusset

1005227

- Für Uponor Vario Plus Verteiler mit Spezialgewinde für werkzeuglose Verbindung von links oder rechts
- Besteht aus 2 Segmenten



Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Verteileranschlusset

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung


- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Verteileranschlusset

1005227



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1
Zylindrisches_Gewinde_G1	0,5
LÄNGE_L	99
Länge (l1)	57
z1	50

Product code

Item no EAN	4021598023932
Item no GTIN	04021598023932
Item no LVI	2026803
Item no NOBB	46853573
Item no NRF	8362654
Item no RSK	2418965
Item no VVS	087602120

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	80
Länge der Artikeleinheit	35
Gewicht der Artikeleinheit	0,351
Breite der Artikeleinheit	35
Item_UOM	Set

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905251827
Verpackung GTIN PL3	06414905251834
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL3	135
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungslänge PL3	390
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL3	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,003
Verpackungsband PL3	0,01026675
Verpackungsgewicht PL1	0,371
Verpackungsgewicht PL3	3,76
Verpackungsbreite PL1	300
Verpackungsbreite PL3	195

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at