


Uponor Contec Aufzugsträger 4mm 115

1005380

- Zum Aufziehen und präzisen Höheneinstellung der Rohrleitungsebene, zur Befestigung an der oberen Bewehrung
- Für Stabstärke bis zu 4mm
- Höhe abhängig von der Deckenkonstruktion.
- Material: Stahl
- Material benötigt: 4 pro m²



Ausschreibungstexte Uponor Contec Aufzugsträger 4mm

Spezifikation


- Rohrleitungen auf Stahlmatte befestigt

Anwendung

- Thermoaktive Bauteilsysteme (TABS)

Uponor Contec Aufzugsträger 4mm 115

1005380



Product code

Item no EAN 4021598026926

Item no GTIN 04021598026926

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 21.78

Länge der Artikeleinheit 120.38

Gewicht der Artikeleinheit 0,01

Breite der Artikeleinheit 50.36

Item_UOM St.

Measurements

Außendurchmesser_do 4

Z-Messung h 115

Packaging

Verpackung GTIN PL3 06414905444366

Verpackung GTIN PL4 06414905456130

Verpackungshöhe PL3 185

Verpackungshöhe PL4 750

Verpackungslänge PL3 385

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL3 1000

Verpackungsmenge PL4 24000

Verpackungstyp PL3 Box

Verpackungstyp PL4 Pallet

Verpackungsband PL3 0,02065525

Verpackungsband PL4 0,72

Verpackungsgewicht PL3 13,07

Verpackungsgewicht PL4 338,68

Verpackungsbreite PL3 290

Verpackungsbreite PL4

800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com