


Uponor Contec Aufzugsträger 4mm 150

1005382

- Zum Aufziehen und präzisen Höheneinstellung der Rohrleitungsebene, zur Befestigung an der oberen Bewehrung
- Für Stabstärke bis zu 4mm
- Höhe abhängig von der Deckenkonstruktion.
- Material: Stahl
- Material benötigt: 4 pro m²



Ausschreibungstexte Uponor Contec Aufzugsträger 4mm

Spezifikation


- Rohrleitungen auf Stahlmatte befestigt

Anwendung

- Thermoaktive Bauteilsysteme (TABS)

Uponor Contec Aufzugsträger 4mm 150

1005382



Product code

Item no EAN 4021598026964

Item no GTIN 04021598026964

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 21

Länge der Artikeleinheit 154

Gewicht der Artikeleinheit 0,015

Breite der Artikeleinheit 52

Item_UOM St.

Measurements

Außendurchmesser_do 4

Z-Messung h 150

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905432578

Verpackung GTIN PL3 06414905444380

Verpackungshöhe PL1 150

Verpackungshöhe PL3 185

Verpackungslänge PL1 170

Verpackungslänge PL3 390

Verpackungsmenge PL1 20

Verpackungsmenge PL3 1000

Verpackungstyp PL1 Bundle

Verpackungstyp PL3 Box

Verpackungsvolumen PL1 0,003825

Verpackungsband PL3 0,02128425

Verpackungsgewicht PL1 0,3

Verpackungsgewicht PL3 310,1

Verpackungsbreite PL1 150

Verpackungsbreite PL3

295

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com