


## Uponor Tecto Noppenplatte EPS 11mm 14-17mm 1450x850mm

1005477

- EPS Wärmedämmplatte (HBCD frei)



### Ausschreibungstexte Uponor Tecto Noppenplatte

#### Spezifikation

- Noppenplatten zur Befestigung von Rohren mit den Abmessungen von 14 - 17mm.
- Mit Dämmung aus EPS gemäß DIN EN 13163
- Für Rohrabstand in cm: 10 / 15 / 20 / 25 / 30
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102

#### Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydritestrichen

#### Zertifikat

- DIN CERTCO

## Uponor Tecto Noppenplatte EPS 11mm 14-17mm 1450x850mm

1005477



### Product code

Item no EAN	4021598022126
Item no GF	35001005477
Item no GTIN	04021598022126
Item no RSK	2987941
Item no VVS	339262033

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	1450
Gewicht der Artikeleinheit	1,43
Breite der Artikeleinheit	850
Item_UOM	m <sup>2</sup>

### Measurements

LÄNGE_L	1450
Z-Messung b	850
Z-Messung h	33
Z-Messung h1	11

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905432622
Verpackung GTIN PL4	06414905456192
Verpackungshöhe PL1	340
Verpackungshöhe PL4	2050
Verpackungslänge PL1	1520
Verpackungslänge PL4	1520
Verpackungsmenge PL1	15.68
Verpackungsmenge PL4	94.08
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,449616
Verpackungsband PL4	2,71092
Verpackungsgewicht PL1	22,5224
Verpackungsgewicht PL4	149
Verpackungsbreite PL1	870
Verpackungsbreite PL4	870

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E  
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com