


Uponor Tecto Abdeckfolie 1,45m 200mm

1005481

- Mit einreihiger Überlappung, z.B. für Türdurchgänge und fließestrichdichte Wandabschlüsse
- Für Tecto Noppenplatte



Ausschreibungstexte Uponor Tecto Abdeckfolie

Spezifikation

- Noppenplatten zur Befestigung von Rohren mit den Abmessungen von 14 - 17mm.
- Mit Dämmung aus EPS gemäß DIN EN 13163
- Für Rohrabstand in cm: 10 / 15 / 20 / 25 / 30
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102

Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydritestrichen

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Tecto Abdeckfolie 1,45m 200mm

1005481



Product code

Item no EAN	4021598022379
Item no GF	35001005481
Item no GTIN	04021598022379

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	3
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,17
Breite der Artikeleinheit	200
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905432660
Verpackung GTIN PL4	06414905456239
Verpackungshöhe PL1	250
Verpackungshöhe PL4	1450
Verpackungslänge PL1	1460
Verpackungslänge PL4	1461
Verpackungsmenge PL1	28
Verpackungsmenge PL4	504
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,08395
Verpackungsband PL4	1,567653
Verpackungsgewicht PL1	4,86
Verpackungsgewicht PL4	90
Verpackungsbreite PL1	230
Verpackungsbreite PL4	740

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com