


Uponor Smart Radi Anschlussblock 16 h=240mm

1007077

- Aus Polystyrol mit abnehmbarer Schutzkappe
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E (Dämmbox)
- Passend für alle gängigen Ventilheizkörper



Ausschreibungstexte Uponor Smart Radi Anschlussblock

Spezifikation


- Fittings und Zubehör für die Heizkörperanbindung
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden

Anwendung

- Heizungsanwendung für Nieder- und Hochtemperatur - Radiatorenanbindungen gemäß DIN EN ISO 15875

Uponor Smart Radi Anschlussblock 16 h=240mm

1007077



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598101104 |
| Item no GF | 35001007077 |
| Item no GTIN | 04021598101104 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-----|
| Höhe der Artikeleinheit | 100 |
| Länge der Artikeleinheit | 285 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,2 |
| Breite der Artikeleinheit | 255 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905433414 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905456468 |
| Verpackungshöhe PL1 | 350 |
| Verpackungshöhe PL4 | 1800 |
| Verpackungslänge PL1 | 505 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 10 |
| Verpackungsmenge PL4 | 240 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0512575 |
| Verpackungsband PL4 | 1,728 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 2,1 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 73,48 |
| Verpackungsbreite PL1 | 290 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at