


Uponor Ecoflex Ergänzungssatz NDW 175

1007366

- Zum Abbau möglicher radialer Spannungen des Mantelrohres
- Für Kernlochbohrungen in WU-Beton oder Faserzementrohr DWD
- Einsatz in Verbindung mit Mauerdurchführung DWD
- Optional: Einfach dichtend (NDW = nicht druckwasserdicht)



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Ergänzungssatz NDW

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Ergänzungssatz NDW 175

1007366



Measurements

Inner_diameter_di	175
LÄNGE_L	65
Außendurchmesser_do	250

Product code

Item no EAN	4021598100879
Item no GF	35001007366
Item no GTIN	04021598100879
Item no NRF	8361412
Item no VVS	087916117

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	250
Länge der Artikeleinheit	65
Gewicht der Artikeleinheit	2,25
Breite der Artikeleinheit	250
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905633289
Verpackungshöhe PL1	115
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0076245
Verpackungsgewicht PL1	2,239
Verpackungsbreite PL1	255

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at