


## Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD 140

**1007370**

- Zum Einbetonieren in WU-Beton
- DWD = druckwasserdicht
- Alternative zu einer WU-Beton-Kernlochbohrung
- Für den Einsatz einer Mauerdurchführung DWD



### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD

#### Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD 140

1007370



### Measurements

Inner_diameter_di	200
LÄNGE_L	400
Außendurchmesser_do	250

### Product code

Item no EAN	4021598100916
Item no GF	35001007370
Item no GTIN	04021598100916
Item no VVS	087913814

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	242
Länge der Artikeleinheit	403
Gewicht der Artikeleinheit	13,04
Breite der Artikeleinheit	242
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900564496
Verpackung GTIN PL4	06414900564502
Verpackungshöhe PL1	240
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	24
Verpackungstyp PL1	PIECE
Verpackungstyp PL4	PALLET
Verpackungsvolumen PL1	0,02304
Verpackungsband PL4	0,912

Verpackungsgewicht PL1	13,04
Verpackungsgewicht PL4	337,96
Verpackungsbreite PL1	240
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)