


Uponor Q&E Reduzierkupplung PPSU 40-32

1008678

- Material: PPSU



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Kupplung reduziert PPSU

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Reduzierkupplung PPSU 40-32

1008678



Product code

Item no EAN	6414907050145
Item no GF	35001008678
Item no GTIN	06414907050145
Item no LVI	2072366
Item no NRF	5111956
Item no RSK	1882075
Item no VVS	045271340

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	12
Länge der Artikeleinheit	37
Gewicht der Artikeleinheit	0,06
Breite der Artikeleinheit	34
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	82
Länge (I1)	35
Länge (I2)	44
z1	3

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905253586
Verpackung GTIN PL3	06414905253593
Verpackung GTIN PL4	06414905253616
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL3	110
Verpackungshöhe PL4	914
Verpackungslänge PL1	190
Verpackungslänge PL3	287

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	10
Verpackungsmenge PL4	1120
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001064
Verpackungsband PL3	0,00606144
Verpackungsband PL4	0,87744
Verpackungsgewicht PL1	0,063
Verpackungsgewicht PL3	0,76
Verpackungsgewicht PL4	110,12
Verpackungsbreite PL1	140
Verpackungsbreite PL3	192
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at