


Uponor Q&E T-Stück PPSU 20-20-20

1008685

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück PPSU

Spezifikation

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E T-Stück PPSU 20-20-20

1008685



Status

Item Available Till date

2026-06-30T00:00:00.000+0200

Product code

Item no EAN	6414907052019
Item no GF	35001008685
Item no GTIN	06414907052019
Item no LVI	2072422
Item no RSK	1807952
Item no VVS	045325320
Artikelaustausch 1	1144513

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	45
Länge der Artikeleinheit	78
Gewicht der Artikeleinheit	0,017
Breite der Artikeleinheit	28
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	38,5
Länge (I2)	34,3
Länge (I3)	38,5
z1	16,5
Z2	12,3
Z3	16,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905253852
Verpackung GTIN PL3	06414905671953
Verpackung GTIN PL4	06414905671960
Verpackungshöhe PL1	60

Verpackungshöhe PL3	110
Verpackungshöhe PL4	907
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL3	287
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	30
Verpackungsmenge PL4	3360
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0006
Verpackungsband PL3	0,0059983
Verpackungsband PL4	0,87072
Verpackungsgewicht PL1	0,09
Verpackungsgewicht PL3	0,62
Verpackungsgewicht PL4	94,4
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL3	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at