


Uponor Q&E T-Stück PPSU 25-25-25

1008686

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück PPSU

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E T-Stück PPSU 25-25-25

1008686



Product code

Item no EAN	6414907052026
Item no GF	35001008686
Item no GTIN	06414907052026
Item no LVI	2072236
Item no NRF	5111964
Item no RSK	1882084
Item no VVS	045325325

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	23
Länge der Artikeleinheit	95
Gewicht der Artikeleinheit	0,03
Breite der Artikeleinheit	58
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	47
Länge (l2)	42
Länge (l3)	47
z1	19,5
z2	14,5
z3	19,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905253883
Verpackung GTIN PL3	06414905671977
Verpackung GTIN PL4	06414905671984
Verpackungshöhe PL1	43
Verpackungshöhe PL3	110
Verpackungshöhe PL4	907

Verpackungslänge PL1	130
Verpackungslänge PL3	287
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	20
Verpackungsmenge PL4	2240
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00068757
Verpackungsband PL3	0,0059983
Verpackungsband PL4	0,87072
Verpackungsgewicht PL1	0,16
Verpackungsgewicht PL3	0,72
Verpackungsgewicht PL4	105,6
Verpackungsbreite PL1	123
Verpackungsbreite PL3	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at