


Uponor Q&E T-Stück PPSU 40-40-40

1008688

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück PPSU

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E T-Stück PPSU 40-40-40

1008688



Product code

Item no EAN	6414907052040
Item no GF	35001008688
Item no GTIN	06414907052040
Item no LVI	2072238
Item no NRF	5111965
Item no RSK	1882085
Item no VVS	045280240

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	49
Länge der Artikeleinheit	146
Gewicht der Artikeleinheit	0,121
Breite der Artikeleinheit	82
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	73,5
Länge (I2)	65
Länge (I3)	73,5
z1	30
Z2	21,5
Z3	30

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905253913
Verpackung GTIN PL3	06414905253920
Verpackung GTIN PL4	06414905253937
Verpackungshöhe PL1	51
Verpackungshöhe PL3	107
Verpackungshöhe PL4	749

Verpackungslänge PL1	148
Verpackungslänge PL3	280
Verpackungslänge PL4	1120
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	5
Verpackungsmenge PL4	560
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000634032
Verpackungsband PL3	0,00560252
Verpackungsband PL4	0,62748224
Verpackungsgewicht PL1	0,126
Verpackungsgewicht PL3	0,768
Verpackungsgewicht PL4	86,061
Verpackungsbreite PL1	84
Verpackungsbreite PL3	187
Verpackungsbreite PL4	748

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at