


## Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU 25-20-25

**1008691**

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



### Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

#### Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU 25-20-25

1008691



### Product code

Item no EAN	6414907052156
Item no GF	35001008691
Item no GTIN	06414907052156
Item no LVI	2072425
Item no NRF	5111968
Item no RSK	1807955
Item no VVS	045325229

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	49
Länge der Artikeleinheit	86
Gewicht der Artikeleinheit	0,025
Breite der Artikeleinheit	35
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	44
Länge (I2)	36,5
Länge (I3)	44
z1	16,5
Z2	14,5
Z3	16,5

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905254002
Verpackung GTIN PL3	06414905671991
Verpackung GTIN PL4	06414905672004
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungshöhe PL3	110
Verpackungshöhe PL4	907

Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL3	287
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	20
Verpackungsmenge PL4	2240
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0008
Verpackungsband PL3	0,0059983
Verpackungsband PL4	0,87072
Verpackungsgewicht PL1	0,13
Verpackungsgewicht PL3	0,63
Verpackungsgewicht PL4	95,6
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL3	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)