


## Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU 40-20-40

**1008694**

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



### Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

#### Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU 40-20-40

1008694



### Product code

Item no EAN	6414907052255
Item no GF	35001008694
Item no GTIN	06414907052255
Item no LVI	2072431
Item no NRF	5111969
Item no RSK	1807958
Item no VVS	045281414

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	120
Gewicht der Artikeleinheit	0,078
Breite der Artikeleinheit	56
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	60
Länge (I2)	43,5
Länge (I3)	60
z1	16,5
Z2	21,5
Z3	16,5

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905254170
Verpackung GTIN PL3	06414905254194
Verpackung GTIN PL4	06414905254200
Verpackungshöhe PL1	34
Verpackungshöhe PL3	107
Verpackungshöhe PL4	749

Verpackungslänge PL1	121
Verpackungslänge PL3	280
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	5
Verpackungsmenge PL4	560
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000234498
Verpackungsband PL3	0,00560252
Verpackungsband PL4	0,71904
Verpackungsgewicht PL1	0,083
Verpackungsgewicht PL3	0,8
Verpackungsgewicht PL4	12,6
Verpackungsbreite PL1	57
Verpackungsbreite PL3	187
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)