


## Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 40-25-40

**1008695**

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



### Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

#### Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 40-25-40

1008695



### Product code

Item no EAN	6414907052279
Item no GF	35001008695
Item no GTIN	06414907052279
Item no LVI	2072243
Item no NRF	5111971
Item no RSK	1882087
Item no VVS	045281580

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	67
Länge der Artikeleinheit	125
Gewicht der Artikeleinheit	0,086
Breite der Artikeleinheit	52
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	63
Länge (l2)	49
Länge (l3)	63
z1	19,5
z2	21,5
z3	19,5

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905254217
Verpackung GTIN PL3	06414905254255
Verpackung GTIN PL4	06414905254262
Verpackungshöhe PL1	68
Verpackungshöhe PL3	107
Verpackungshöhe PL4	749

Verpackungslänge PL1	126
Verpackungslänge PL3	280
Verpackungslänge PL4	1120
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	5
Verpackungsmenge PL4	560
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000454104
Verpackungsband PL3	0,00560252
Verpackungsband PL4	0,62748224
Verpackungsgewicht PL1	0,09
Verpackungsgewicht PL3	0,582
Verpackungsgewicht PL4	65,139
Verpackungsbreite PL1	53
Verpackungsbreite PL3	187
Verpackungsbreite PL4	748

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)