


Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 40-32-40

1008696

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 40-32-40

1008696



Product code

Item no EAN	6414907052293
Item no GF	35001008696
Item no GTIN	06414907052293
Item no LVI	2072244
Item no NRF	5111972
Item no RSK	1882088
Item no VVS	045281582

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	35
Länge der Artikeleinheit	137
Gewicht der Artikeleinheit	0,993
Breite der Artikeleinheit	77
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	67,5
Länge (l2)	56,5
Länge (l3)	67,5
z1	24
z2	21,5
z3	24

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905254279
Verpackung GTIN PL3	06414905254286
Verpackung GTIN PL4	06414905254293
Verpackungshöhe PL1	65
Verpackungshöhe PL3	110
Verpackungshöhe PL4	914

Verpackungslänge PL1	160
Verpackungslänge PL3	287
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	5
Verpackungsmenge PL4	560
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000988
Verpackungsband PL3	0,00606144
Verpackungsband PL4	0,87744
Verpackungsgewicht PL1	1,037
Verpackungsgewicht PL3	5,3
Verpackungsgewicht PL4	600
Verpackungsbreite PL1	95
Verpackungsbreite PL3	192
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at