


Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU 40-20-32

1008707

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU 40-20-32

1008707



Product code

Item no EAN	6414907052248
Item no GF	35001008707
Item no GTIN	06414907052248
Item no LVI	2072430
Item no NRF	5111981
Item no RSK	1807957
Item no VVS	045281413

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	65
Länge der Artikeleinheit	111
Gewicht der Artikeleinheit	0,066
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	60
Länge (l2)	43,5
Länge (l3)	51,5
z1	16,5
z2	21,5
z3	16,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905254514
Verpackung GTIN PL3	06414905254521
Verpackung GTIN PL4	06414905254538
Verpackungshöhe PL1	68
Verpackungshöhe PL3	107
Verpackungshöhe PL4	749

Verpackungslänge PL1	114
Verpackungslänge PL3	280
Verpackungslänge PL4	1120
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	5
Verpackungsmenge PL4	560
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000410856
Verpackungsband PL3	0,00560252
Verpackungsband PL4	0,62748224
Verpackungsgewicht PL1	0,07
Verpackungsgewicht PL3	0,476
Verpackungsgewicht PL4	53,267
Verpackungsbreite PL1	53
Verpackungsbreite PL3	187
Verpackungsbreite PL4	748

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at