


Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU 20-25-20

1008711

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU 20-25-20

1008711



Product code

Item no EAN	6414907052095
Item no GF	35001008711
Item no GTIN	06414907052095
Item no LVI	2072423
Item no NRF	5111985
Item no RSK	1807953
Item no VVS	045325221

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	48
Länge der Artikeleinheit	85
Gewicht der Artikeleinheit	0,02
Breite der Artikeleinheit	21
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	41,5
Länge (l2)	39,75
Länge (l3)	41,5
z1	19,5
z2	12,25
z3	19,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905254637
Verpackung GTIN PL3	06414905254644
Verpackung GTIN PL4	06414905254651
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL3	110
Verpackungshöhe PL4	914

Verpackungslänge PL1	155
Verpackungslänge PL3	287
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	25
Verpackungsmenge PL4	2800
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000802125
Verpackungsband PL3	0,00606144
Verpackungsband PL4	0,87744
Verpackungsgewicht PL1	0,11
Verpackungsgewicht PL3	0,67
Verpackungsgewicht PL4	100,04
Verpackungsbreite PL1	115
Verpackungsbreite PL3	192
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at