


Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 25-32-25

1008712

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 25-32-25

1008712



Product code

Item no EAN	6414907052170
Item no GF	35001008712
Item no GTIN	06414907052170
Item no LVI	2072242
Item no NRF	5111986
Item no RSK	1880289
Item no VVS	045281316

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	43
Länge der Artikeleinheit	105
Gewicht der Artikeleinheit	0,042
Breite der Artikeleinheit	68
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	51,5
Länge (l2)	49,5
Länge (l3)	51,5
z1	24
z2	14,5
z3	24

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905254668
Verpackung GTIN PL3	06414905254675
Verpackung GTIN PL4	06414905254682
Verpackungshöhe PL1	48
Verpackungshöhe PL3	110
Verpackungshöhe PL4	914

Verpackungslänge PL1	107
Verpackungslänge PL3	287
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	15
Verpackungsmenge PL4	1680
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00035952
Verpackungsband PL3	0,00606144
Verpackungsband PL4	0,87744
Verpackungsgewicht PL1	0,046
Verpackungsgewicht PL3	0,8
Verpackungsgewicht PL4	95,56
Verpackungsbreite PL1	70
Verpackungsbreite PL3	192
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at