


Uponor Vario PLUS Schlauchtülle G3/4 x 1/2

1009214



Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Schlauchtülle

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung



- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Schlauchtülle G3/4 x 1/2

1009214



Measurements

| | |
|-------------------------|------|
| Zylindrisches_Gewinde_G | 0,75 |
| LÄNGE_L | 35 |
| Länge (l1) | 8,8 |
| Länge (l2) | 22,8 |
| z1 | 3,4 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4016203841827 |
| Item no GF | 35001009214 |
| Item no GTIN | 04016203841827 |
| Item no LVI | 2026815 |
| Item no NOBB | 41948018 |
| Item no NRF | 8362666 |
| Item no RSK | 2418976 |
| Item no VVS | 087602176 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 30 |
| Länge der Artikeleinheit | 20 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,01 |
| Breite der Artikeleinheit | 20 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905434701 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905445158 |
| Verpackungshöhe PL1 | 30 |
| Verpackungshöhe PL3 | 135 |
| Verpackungslänge PL1 | 25 |
| Verpackungslänge PL3 | 135 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL3 | 10 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000015 |
| Verpackungsband PL3 | 0,000820125 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,03 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 0,35 |
| Verpackungsbreite PL1 | 20 |
| Verpackungsbreite PL3 | 45 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at