

Uponor Vario PLUS Durchflussmesser 4 l/min

1009217

- Zur Ablesung der voreingestellten Wassermenge
- Mit integriertem Feinstregulierventil und Einstellring zur werkzeuglosen Ventil - Voreinstellung
- Mit Anzeige des Einstellwertes sowie Handrad zur Absperrung
- Anzeigebereich: 0 - 4 l/min (0 - 240 kg/h)
- Werkstoff: glasfaserverstärktes Polyamid



Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Durchflussmesser

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahme für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung

- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Durchflussmesser 4 l/min

1009217



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4016203841872 |
| Item no GF | 35001009217 |
| Item no GTIN | 04016203841872 |
| Item no LVI | 2025708 |
| Item no NOBB | 41948041 |
| Item no NRF | 8362672 |
| Item no RSK | 2418982 |
| Item no VVS | 087604107 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 150 |
| Länge der Artikeleinheit | 10 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,044 |
| Breite der Artikeleinheit | 20 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------------------|-----|
| LÄNGE_L | 146 |
| Länge (l1) | 74 |
| Außendurchmesser_do | 38 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905256068 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905256075 |
| Verpackungshöhe PL1 | 145 |
| Verpackungshöhe PL3 | 100 |
| Verpackungslänge PL1 | 38 |
| Verpackungslänge PL3 | 390 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL3 | 20 |

| | |
|------------------------|------------|
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00020938 |
| Verpackungsband PL3 | 0,007605 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,094 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 1,93 |
| Verpackungsbreite PL1 | 38 |
| Verpackungsbreite PL3 | 195 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at