



Uponor Comfort Pipe PLUS Rohr 17x2,0 640m

1009227

- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- 5 Schichten
- Außen weiße PE - Schicht zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Anwendungsklasse 4 und 5
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Geeignet für Uponor Q&E, Smart Presskupplung und Klemmringverschraubung
- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C



Ausschreibungstexte Uponor Comfort Pipe PLUS Rohr

Spezifikation

- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- 5 Schichten
- Außen weiße PE - Schicht zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Anwendungsklasse 4 und 5
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Anwendung

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS Rohr 17x2,0 640m

1009227



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500044473 |
| Item no GF | 35001009227 |
| Item no GTIN | 07321500044473 |
| Item no LVI | 2018115 |
| Item no NOBB | 41949441 |
| Item no NRF | 8361959 |
| Item no RSK | 2418239 |
| Item no VVS | 087217137 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 17 |
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,115 |
| Breite der Artikeleinheit | 17 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|---------------------|----|
| Außendurchmesser_do | 17 |
| Wandstärke_s | 2 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905256129 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905256136 |
| Verpackungshöhe PL1 | 580 |
| Verpackungshöhe PL4 | 950 |
| Verpackungslänge PL1 | 780 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 640 |
| Verpackungsmenge PL4 | 1280 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |

| | |
|------------------------|----------|
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,352872 |
| Verpackungsband PL4 | 0,912 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 73,7 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 153 |
| Verpackungsbreite PL1 | 780 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com