

Uponor Smart Radi Anschlussset

1011364

- Aus Kunststoff
- Zur schnellen, sauberen Fixierung der Uponor Verbundrohre 16 x 2 am Heizkörper
- Bestehend aus: Bodenwinkel, Rohrhalter für unterschiedliche Ventilabstände (Mittenabstand: 50, 45, 40, 35 mm) und
- ablängbare, höhenverstellbare Schutzrohre



Ausschreibungstexte Uponor Smart Radi Anschlussset

Spezifikation

- Fittings und Zubehör für die Heizkörperanbindung
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden

Anwendung

- Heizungsanwendung für Nieder- und Hochtemperatur - Radiatorenanbindungen gemäß DIN EN ISO 15875

Uponor Smart Radi Anschlussset

1011364



Product code

Item no EAN	4021598700277
Item no GF	35001011364
Item no GTIN	04021598700277
Item no NOBB	41942513
Item no NRF	5071901

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	160
Gewicht der Artikeleinheit	0,03
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905434763
Verpackung GTIN PL3	06414905445165
Verpackung GTIN PL4	06414905488278
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungshöhe PL3	300
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	350
Verpackungslänge PL3	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL3	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP
Verpackungsmaterial (kurz) PL3	PAP
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	100

Verpackungsmenge PL4	3900
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,006125
Verpackungsband PL3	0,048
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	0,6
Verpackungsgewicht PL3	6
Verpackungsgewicht PL4	144,352
Verpackungsbreite PL1	250
Verpackungsbreite PL3	400
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at