


Uponor Teck Schutzrohr black 25/20 50m

1012860

- Farbe schwarz



Ausschreibungstexte Uponor Teck Schutzrohr black

Spezifikation


- Schutzrohr gewellt, aus HDPE
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Lieferung im Ring

Anwendung

- Für die Rohr in Rohr Installation (RiR). Zum Schutz der flexiblen Kunststoffrohre und Verbundrohre vor mechanischer Beschädigung

Uponor Teck Schutzrohr black 25/20 50m

1012860



Measurements

Inner_diameter_di	20
Außendurchmesser_do	25

Product code

Item no EAN	4021598018211
Item no GF	35001012860
Item no GTIN	04021598018211

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25.1
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,066
Breite der Artikeleinheit	25.1
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905434824
Verpackung GTIN PL4	06414905488377
Verpackungshöhe PL1	165
Verpackungshöhe PL4	2250
Verpackungslänge PL1	560
Verpackungslänge PL4	1130
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungsmenge PL4	2500
Verpackungstyp PL1	Coil
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,051744
Verpackungsband PL4	2,873025
Verpackungsgewicht PL1	3,3
Verpackungsgewicht PL4	177

Verpackungsbreite PL1

560

Verpackungsbreite PL4

1130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at