


Uponor S-Press PLUS Abdruckstopfen 16

1013756


- Wiederverwendbarer Stopfen, wird zum Abdrücken von Uponor Verbundrohr Installationen ins entgratete Rohr eingeschraubt
- Nach Beendigung der Druckprüfung, Abdruckstopfen aus dem Rohr herausdrehen und das Rohr auf das erforderliche Maß (Stopfenlänge + 1,5 mm) ablängen



No about information

Uponor S-Press PLUS Abdruckstopfen 16

1013756



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1/2
LÄNGE_L	52
Länge (l1)	14
Länge (l2)	30
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598002364
Item no GF	35001013756
Item no GTIN	04021598002364
Item no LVI	1725993
Item no NRF	5071603
Item no RSK	1873396

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	26
Länge der Artikeleinheit	54
Gewicht der Artikeleinheit	0,076
Breite der Artikeleinheit	26
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905634729
Verpackung GTIN PL4	06414905257720
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	678
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungsmenge PL4	7680

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL4	0,65088
Verpackungsgewicht PL1	1,566
Verpackungsgewicht PL4	626,344
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com